

CUIDADOS A LA VACA GESTANTE

SERIE: Manejo de ganado
MODULO: Manejo

ELABORACION: Dra. Martha Pacheco

**HEIFER ECUADOR
H.P.I.**

2006

1. RECIBIO MONTA O INSEMINACION ARTIFICIAL (REGISTROS)
2. NO REPITE CELO
3. VA GANANDO PESO
4. DISMINUYE LA PRODUCCION

CUIDADOS ANTES DEL PARTO

1. Dejar de ordeñar 2 meses antes del parto
2. En el período de secado:
 - Prevenir y/o curar Mastitis
 - Desparasitar
 - Administrar vitaminas y minerales
 - Vacuna contra Neumonía.
3. 8 a 10 días antes del parto:
 - Llevarla a un lugar limpio, tranquilo y cercano a la casa
 - Durante el día suministrar abundante agua y poco alimento, y por la noche gran cantidad de alimento de buena calidad, para que el parto se produzca en el día.
4. Evitar trabajos y caminatas agotadoras.

SINTOMAS PROXIMOS AL PARTO

Intranquilidad, nerviosismo

Vulva hinchada

Hundimiento de los lados
de la cola

Llenado de la ubre

Secreción vaginal

CUIDADOS EN EL PARTO Y AL TERNERO

1. Dejar que la vaca expulse sola al ternero
2. Ayudar en el parto cuando este se prolongue por demasiado tiempo.
3. Cuidar que el cordón umbilical no se rompa violentamente.
4. Ayudar a la vaca a limpiar las mucosidades de la nariz y la boca del ternero.
5. Estimular la respiración del ternero, dando masajes en el pecho o introduciendo una pajilla por la nariz.
6. Dar calostro dentro de los primeros 15 - 30 minutos posteriores al parto.
7. Desinfectar el ombligo con yodo al 7 % en alcohol.

CUIDADOS POST-PARTO

1. Tomar en cuenta si la vaca arroja la placenta dentro de las 12 a 24 horas posteriores al parto.
2. Observar las descargas vaginales: color, olor, cantidad.
3. Dar forraje y balanceado en mayor cantidad y de mejor calidad, que el recibido antes del parto.
4. Si la hinchazón de la ubre es excesiva, dar masajes con pomada para las ubres, manteca alcanforada o jabón azul, ordeñar varias veces al día, hacerla caminar.
5. NO inyectar nada para bajar la hinchazón, esta baja sola en 1 a 2 semanas.

CAUSAS QUE PUEDEN PROVOCAR PROBLEMAS EN EL PARTO

1. No secar a los 7 meses de preñez
2. Mala alimentación, desnutrición
3. Hembras jóvenes cubiertas con toros muy grandes
4. No vacunar contra enfermedades relacionadas con la reproducción
5. Caminatas prolongadas y agotadoras en días próximos al parto
6. Mala colocación del ternero
7. Ternero muy grande
8. Partos gemelares

CALENDARIO DE SERVICIOS Y NACIMIENTOS

FECHA DE SERVICIO		FECHA DE NACIMIENTO	
Enero	1	octubre	12
Enero	8	octubre	19
Enero	15	octubre	26
Enero	22	noviembre	2
Enero	29	noviembre	9
Febrero	5	noviembre	16
Febrero	12	noviembre	25
Febrero	19	noviembre	30
Febrero	26	diciembre	7
Marzo	5	diciembre	14
Marzo	14	diciembre	21
Marzo	19	diciembre	28
Marzo	26	enero	4
Abril	2	enero	11
Abril	9	enero	18
Abril	16	enero	25
Abril	23	febrero	1
Abril	30	febrero	8
Mayo	7	febrero	15
Mayo	14	febrero	22
Mayo	21	marzo	1
Mayo	28	marzo	8
Junio	4	marzo	15
Junio	11	marzo	22
Junio	18	marzo	29
Junio	25	abril	5
Julio	2	abril	12
Julio	9	abril	19
Julio	16	abril	26
Julio	23	mayo	3
Julio	30	mayo	10
Agosto	6	mayo	17
Agosto	13	mayo	24
Agosto	20	mayo	31
Agosto	27	junio	7
Septiembre	3	junio	14
Septiembre	10	junio	21
Septiembre	17	junio	28
Septiembre	24	julio	5
Octubre	1	julio	12
Octubre	8	julio	19
Octubre	15	julio	26
Octubre	22	agosto	2
Octubre	29	agosto	9
Noviembre	5	agosto	16
Noviembre	12	agosto	23
Noviembre	19	agosto	30
Noviembre	26	septiembre	6
Diciembre	3	septiembre	13
Diciembre	10	septiembre	20
Diciembre	17	septiembre	27
Diciembre	24	octubre	4